



DOVRE





Ein breites Spektrum an Behaglichkeit

Was könnte entspannender sein, als in die tanzenden Flammen zu blicken und sich am Feuer Ihres eigenen Kaminofens oder offenen Kamins zu wärmen..

Dovre hält ein breites Spektrum an Behaglichkeit für Sie bereit – moderne, zeitlose oder traditionelle Öfen oder Kamineinsätze.

Alle unsere Entwürfe werden in erstklassigem Gusseisen ausgeführt.

Dovres weiterentwickelte Heiztechnologie zeichnet sich durch eine doppelte Verbrennung aus, die einen hohen Wirkungsgrad und weniger Feinstaub garantiert.



Wenn Sie einen fortschrittlichen Dovre-Holzofen oder Kamineinsatz wählen, erleben Sie, wie schön „behaglich“ sein kann.

Zudem hält die von Dovre verwendete Technologie Ihre Heizkosten im Zaum.



Dovre als Marke

Wussten Sie, dass Dovre der Name eines Gebirgszugs in Mittelnorwegen ist? Der Legende nach erklärten die Gründerväter der norwegischen Verfassung, Norwegen werde bestehen, „til Dovre faller“ („bis das Dovre-Gebirge untergeht“).

Das Dovre-Gebirge ist ein Synonym für groß, breit, solide, langlebig, geheimnisvoll, extrem wetterbeständig und von Legenden umwoben.



Geboren in
Norwegen,
groß
geworden in
Belgien

1933

Gründung des Unternehmens „Dovre Peisen“ („Dovre-Kamineinsätze“) in Norwegen. Die Gusseisen-Bauteile werden von der 1657 gegründeten Gießerei ULEFOS gekauft. Das Sortiment beschränkt sich auf vier Einsätze in nur zwei Höhen – entweder mit Streifen oder der Sage von den Geißböcken auf der Rückwand.

1958

Leon Gehem (Vater des derzeitigen Eigentümers Tom) reist im Rahmen seiner Tätigkeit für Eurochemic, ein internationales Kernenergie-Konsortium, nach Norwegen. Er lernt die norwegische Kultur und ihre Bräuche kennen, vor allem die Behaglichkeit der Dovre-Kamineinsätze.

1962

Leons Beruf führt ihn nach Belgien.

1964

Leon baut einen direkt aus Norwegen eingeführten Dovre-Kamineinsatz in sein neues Haus ein. Etwas später beschließt er, Dovre-Kamineinsätze im Nebenberuf zu importieren.

1972

Das Kernenergiegeschäft ist rückläufig und Leon verlässt Eurochemic. Er erwirbt die Dovre-Vertriebsrechte für die Benelux-Staaten und richtet ein Lager ein, wo er mit Montagearbeiten im kleinen Umfang beginnt.



1973

Die erste Ölkrise lässt die Verkäufe von mit Holz befeuerten Kaminen (und Öfen) in die Höhe schnellen.

1976

Kauf des heutigen Hauptsitzes, einer ehemaligen Düngemittelfabrik in Weelde. Ausstellungsraum, Büros, Forschungs- und Entwicklungslabor und Montagehalle werden errichtet. Damals bezog Dovre Peisen seine Guss-Bauteile von diversen Gießereien in Europa.

1980

Übernahme des norwegischen Unternehmens – Dovre wird zu 100 % belgisch.

1981

Der Bau der eigenen Gießerei in Weelde macht Dovre unabhängig von Guss-Zulieferern, deren Produktionskapazität nicht mithalten kann. Zu dieser Zeit entstanden die ersten Dovre-Kaminöfen, die legendären Modelle 100, 300 und 342.

Dovre will Ihnen Wärme schenken und hat deshalb das Portfolio seiner Kaminöfen und -einsätze seitdem immer weiterentwickelt.



Hier und heute


Aktuell exportieren wir unsere Produkte weltweit. Unser Netzwerk zur Belieferung unserer lokalen Märkte erstreckt sich über mehr als 20 Länder.

Wir entwickeln, fertigen und verkaufen nicht nur unsere hochwertigen Guss-Kaminöfen und -einsätze, sondern auch Grills und Kochgeschirr aus Gusseisen der Marke Ferleon.

Darüber hinaus stellen unsere Gießerei und unser Werk zahllose Produkte für Dritte her. Die Marke Dovre genießt internationalen Ruf und Anerkennung für ihre Qualität, Solidität, Robustheit und Innovationen der Heiztechnologie. Wir produzieren höchst effiziente und umweltfreundlich konstruierte Erzeugnisse für anspruchsvolle Verbraucher und Märkte.

Wir sind bestrebt, den Standard für das ultimative Wohnerlebnis zu setzen

Werfen Sie also einen Blick auf die vielfältigen Formen der Behaglichkeit, die wir Ihnen anbieten können!.



Kaminöfen

Dovre hält ein breites Spektrum moderner, zeitloser oder traditioneller Kaminöfen aus erstklassigem Gusseisen für Sie bereit. Dovre-Designs sind in der Tat ein stilvolles Element in jedem Interieur. Und weil ein Kaminofen freistehend ist, bietet er die rundum beste und behaglichste Wärme.

Holz

Das Dovre-Sortiment besteht hauptsächlich aus Holzöfen mit überlegener Heiztechnologie, die eine umweltfreundliche Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad garantieren.

Multibrennstoff

Dovre hat auch eine Reihe von Multibrennstofföfen im Angebot, mit denen Sie Holz, Briketts und Kohle verbrennen können.





Saga

Saga heißt eine Serie von Holzöfen mit abgerundetem Design. Der Name verweist auf die alte norwegische Sage von den „Drei Geißböcken“. Saga 101 und 107 sind kompakte Öfen mit einem großen Fenster, das einen guten Blick aufs Feuer gewährt. Saga 301 ist der größte Ofen dieser Serie mit maximaler Wärmeabgabe und Panoramablick aufs Feuer.

Alle Kaminöfen der Serie Saga haben eine Monosteuerung und bekommen ihre Verbrennungsluft direkt von außen, was die Wärmeausbeute verbessert.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

Saga

Eine Serie von Holzöfen mit abgerundetem Design.



Die Sage von den
„Drei Geißböcken“

Abgerundetes
Design



SAGA 101

BxHxT: 415 x 730 x 580 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW



SAGA 107

BxHxT: 415 x 730 x 580 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW



SAGA 301

BxHxT: 720 x 740 x 535 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW

Rock

Das Modell Rock ist ein robuster Holzofen im modernen Look mit abgerundeten Ecken. Mit seiner Monosteuerung der Luftzufuhr ist er einfach zu bedienen. Der „Slam-Lock“-Verriegelungsmechanismus ermöglicht Ihnen, die Tür zum Schließen einfach zufallen zu lassen. Rock kann direkt mit der Außenluft verbunden werden.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



Rock

Ein robuster und moderner Holzofen.



Innovativer
„Slam-Lock“-
Verriegelungs-
mechanismus



ROCK 350TB

BxHxT: 510 x 745 x 375 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW



ROCK 350WB

BxHxT: 510 x 745 x 375 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW



ROCK 500TB

BxHxT: 660 x 745 x 375 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 9 kW



ROCK 500WB

BxHxT: 660 x 745 x 375 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 9 kW



Bold

Bold hat das charakteristisch runde monolithische Design eines modernen Kaminofens. Seine Bedienung ist kinderleicht, denn der „Slam-Lock“-Verriegelungsmechanismus ermöglicht Ihnen, die Tür zum Schließen einfach zufallen zu lassen. Der Kaminofen verfügt zudem über eine Monosteuerung und lässt sich direkt mit der Außenluft verbinden.



Scannen Sie den QR-Code
für nähere Informationen.

Bold

Ein moderner Holzofen.



Monosteuerung
über eine
Drehscheibe

Rundes
monolithisches
Design



BOLD 300

BxHxT: 490 x 1010 x 420 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW



BOLD 400

BxHxT: 490 x 1130 x 415 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW

Sense

Der Sense mit seinen geschwungenen Linien und der Sicht auf die Flammen von drei Seiten ist eine elegante Erscheinung. Er kann direkt mit der Außenluft verbunden werden. Sense hat einen „Slam-Lock“-Verriegelungsmechanismus, wodurch Sie die Tür zum Schließen einfach zufallen lassen können. Mit seiner Monosteuerung der Luftzufuhr ist der Kaminofen einfach zu bedienen. Die kleineren Modelle Sense 103 und Sense 203 eignen sich ganz besonders für Niedrigenergiehäuser, denn sie sind hocheffizient und haben eine kleine Nennleistung.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



Sense

Ein moderner Holzofen.



Innovativer
„Slam-Lock“-
Verriegelungs-
mechanismus

Sense 103
mit kurzen Beinen
als Option



SENSE 103

BxHxT: 470 x 900 x 360 mm
Länge der Holzscheite: 33 cm
Nennleistung: 7 kW



SENSE 203

BxHxT: 470 x 980 x 360 mm
Länge der Holzscheite: 33 cm
Nennleistung: 7 kW



SENSE 303

BxHxT: 555 x 1060 x 440 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 9 kW



SENSE 403

BxHxT: 555 x 1160 x 440 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 9 kW



Bow

Das ovale Design und die elegant geschwungene Gusstür von Bow gewähren Ihnen einen Panoramablick auf das Feuer. Öfen der Serie Bow sind in den Versionen auf einem Sockel oder mit einem Holzfach erhältlich. Die Monosteuerung der Luftzufuhr macht Bow die Bedienung einfach.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

BOW

Ein moderner ovaler Holzofen.



Ovales Design

Geschwungene
Glastür



BOW/P

BxHxT: 700 x 865 x 460 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 9 kW



BOW/WB

BxHxT: 700 x 865 x 460 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 9 kW

Astro

Astro ist ein Modell mit vertikalem Brennraum. Sein Design ist modern, ohne Abstriche bei der Funktion zu machen. Die direkte Verbrennungsluftzufuhr von außen sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Be- und Entlüftung. Nach dem Anheizen wird die Verbrennungsluft von außen direkt in den Brennraum geleitet, was zu einer sauberen und sicheren Verbrennung führt.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



Astro

Ein moderner, zeitgenössischer Holzofen.



Detail Türgriff
Astro 2

Detail Türgriff
Astro 4



ASTRO 2/L

BxHxT: 520 x 890 x 450 mm
Länge der Holzscheite: 30 cm
Nennleistung: 7 kW



ASTRO 4CB/P

BxHxT: 475 x 1140 x 430 mm
Länge der Holzscheite: 25 cm
Nennleistung: 8 kW



Brut

Brut ist robuster, industriell aussehender Kaminofen ohne Schnickschnack. Seine hohe, große Glastür lenkt alle Aufmerksamkeit auf die Flammen. Für das Aufstellen des Ofens haben Sie die Wahl zwischen kurzen oder langen Beinen.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

Brut

Ein robust aussehender Holzofen.



Seitenansicht

Türgriff



BRUT lange Beine

BxHxT: 460 x 980 x 395 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 6.5 kW



BRUT kurze Beine

BxHxT: 460 x 825 x 395 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 6.5 kW

Vintage

Die Vintage-Serie hat einen großartigen Retro-Look, eine „Fernseher“-Form und sanft gerundete Kanten. Dieser Holzofen verfügt über einen abnehmbaren Griff und lässt sich direkt mit der Außenluft verbinden.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.




Vintage

Ein moderner Holzofen, geformt wie ein Fernsehgerät.



Abnehmbarer
Vintage-Türgriff

Ofen auf 4
ungewöhnlichen
Beinen



VINTAGE 35

BxHxT: 505 x 685 x 445 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 7 kW



VINTAGE 50

BxHxT: 690 x 690 x 445 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 9 kW



540

Das Modell 540 ist die kleinste Version von Dovres Bestseller Classic. Es verfügt über eine direkte Verbrennungsluftzufuhr von außen und lässt sich mühelos mit seiner Monosteuerung bedienen.



Scannen Sie den QR-Code
für nähere Informationen.

540

Ein klassischer Holzofen.



Klassischer
Türgriff

Detail Oberplatte



540W

BxHxT: 540 x 740 x 475 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 6,5 kW

640

Das Modell 640 ist die mittelgroße Version von Dovres Bestseller Classic. Der Kaminofen verfügt über eine Monosteuerung, eine Verbrennungsluftzufuhr von außen und eine seitliche Fülltür.



Scannen Sie den QR-Code
für nähere Informationen.



640

Ein klassischer Holzofen mit seitlicher Brennraumbür.



Einhandregelung

Seitenansicht



640WD

BxHxT: 660 x 760 x 565 mm
Länge der Holzscheite: 45 cm
Nennleistung: 10 kW



760

Das Modell 760 ist die größte Version von Dovres Bestseller Classic. Der Kaminofen verfügt über eine Einhandregelung, eine Verbrennungsluftzufuhr von außen und eine seitliche Brennraumtür.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

760

Ein klassischer Holzofen
mit seitlicher Brennraumbür.



Einhandregelung

Abdeckplatte



760WD

BxHxT: 780 x 800 x 565 mm
Länge der Holzscheite: 55 cm
Nennleistung: 12 kW

Tai

Dank seiner Schlichtheit in Design und Ausstattung steht Tai für Einfachheit und Zuverlässigkeit. Wenn Sie sich für einen hohen Wirkungsgrad und Wärme zu einem erschwinglichen Preis entscheiden, finden Sie in der Serie Tai bestimmt, was Sie suchen. Das Tai-Multibrennstoffmodell mit seinem Kohlebunker heizt bis zu 36 Stunden ohne Nachlegen.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



Tai

Ein einfacher und zuverlässiger Holzofen.



Tai auf kurzen
Füßen als Option

Optionale
Kochplatte und
Zierabdeckung
nur für TAI55MD



TAI 35WT

BxHxT: 520 x 785 x 400 mm
Länge der Holzscheite: 35 cm
Nennleistung: 6.5 kW



TAI 45WD

BxHxT: 615 x 800 x 425 mm
Länge der Holzscheite: 45 cm
Nennleistung: 9 kW



TAI 55WD

BxHxT: 715 x 800 x 425 mm
Länge der Holzscheite: 55 cm
Nennleistung: 11 kW



TAI 55MD

BxHxT: 715 x 800 x 465 mm
Länge der Holzscheite: 55 cm
Nennleistung: 11 kW



325/525

Sowohl 325 als auch 525 haben eine unverwechselbare Form und passen zu jedem modernen, klassischen oder rustikalen Einrichtungen. Beide Modelle können direkt mit der Außenluft verbunden werden.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

325/525

Ein Holzofen mit einer unverwechselbaren Form, der zu jedem modernen, klassischen oder rustikalen Interieur passt.



Türgriff 525CB



325CB

BxHxT: 465 x 655 x 490 mm
Länge der Holzscheite: 30 cm
Nennleistung: 6 kW



525CB

BxHxT: 525 x 750 x 475 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 8 kW

250/425

Suchen Sie ein „klassisches“ Design in einem eher traditionellen Gewand? Dann entscheiden Sie sich für den 250M oder seinen etwas größeren Bruder 424M. Beide sind Multibrennstofföfen, die zu jeder Inneneinrichtung passen. Darin können Sie Briketts, Kohle und Holz verbrennen.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



250/425

Ein klassischer Multibrennstoffofen, der zu jeder Inneneinrichtung passt.



Detail 425M

Anbrenn-
Luftschieber



250M

BxHxT: 455 x 645 x 405 mm
Länge der Holzscheite: 30 cm
Nennleistung: 6 kW



425M

BxHxT: 550 x 765/845 x 445 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 8 kW



100/300/40


Diese Serie gehört zu unserem „Nordic“-Sortiment: zuverlässige Holzöfen, auf deren Seitenwänden altüberlieferte norwegische Sagen abgebildet ist. Für diese Kaminöfen im traditionellen Stil bieten wir optional auch beeindruckende Schornsteinaufsätze an.



Scannen Sie den QR-Code
für nähere Informationen.

100/300/40

Traditionelle „norwegische“ Holzöfen.



Fülltür

Details 100CBS



100CBS

BxHxT: 515 x 620 x 340 mm
Länge der Holzscheite: 30 cm
Nennleistung: 5 kW




300CB

BxHxT: 810 x 730 x 365 mm
Länge der Holzscheite: 60 cm
Nennleistung: 6 kW



40CBS

BxHxT: 600 x 715/775 x 350 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 6 kW



Kamineinsätze

Nichts kommt der Faszination echter Flammen gleich. Seit undenklichen Zeiten wärmen sich die Menschen am offenen Feuer. Die tanzenden Flammen üben eine große Anziehungskraft auf uns aus.

Heutzutage bietet ein Kamin eine Alternative zum altherwürdigen offenen Feuer. Moderne Verbrennungstechniken sorgen dafür, dass Ihr „geschlossenes“ Feuer zu einer sehr funktionalen und umweltbewussten Art des Heizens und Verbrennens wird. Die hocheffiziente Verbrennung gibt Ihnen viel mehr Kontrolle über den Brennstoffverbrauch und die Emissionen.

Unsere Kamineinsätze können ohne bauliche Eingriffe in die Öffnung eines bestehenden offenen Kamins geschoben werden.



Vista i


Ein Vista-i-Kamineinsatz nutzt die raffiniertesten Verbrennungstechniken, die jeden vorhandenen offenen Kamin in einen umweltfreundlicheren geschlossenen Kamin verwandeln. Bei der Innenauskleidung haben Sie die Wahl zwischen lamellenförmigen Gusseisenplatten oder Vermiculit-Steinen. Das Tüpfelchen auf dem i ist ein 4- oder 25-mm-Rahmen.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

Vista i

Einsatz aus Vermiculit oder Gusseisen nach Wahl.



Vista 701i & 801i:
Gusseisen-
Innenplatten

Vista 702i &
802i: Vermiculit-
Innenplatten



VISTA 701i & 702i

BxHxT: 690 x 492 x 440 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW



VISTA 801i & 802i

BxHxT: 790 x 592 x 440 mm
Länge der Holzscheite: 60 cm
Nennleistung: 11 kW

2575

2575 wird komplett aus Gusseisen gefertigt und verfügt über eine Panorama-Glastür. Mit unserem Zubehör können Sie diesen Kamineinsatz problemlos in ein Eckmodell oder dreiseitiges Modell verwandeln. Aufgrund der doppelwandigen Flammplatte hat 2575 eine hervorragende Umweltbilanz. Obendrein kann dieser Einsatz direkt mit der Außenluft verbunden werden.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



2575

Ein Gusseiseneinsatz mit
Panoramatür.



Detail der
seitlichen
Glaswand



**2575CBS1
(front)**

BxHxT: 700 x 600 x 470 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW



**2575CBS1 (Ecke)
1 x OMB.2575**

BxHxT: 700 x 600 x 470 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW



**2575CBS1 (3-seitig)
2 x OMB.2575**

BxHxT: 700 x 600 x 470 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW



2180

Der Kamineinsatz 2180 ist extra groß und wird komplett aus Gusseisen gefertigt. Er bietet eine umfangreiche Auswahl an Rahmen, sodass er sich perfekt in jedes Umfeld einfügt, und kann direkt mit der Außenluft verbunden werden.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.

2180

Ein extra großer Kamineinsatz.



Detail von
2180CBS



2180CBS

BxHxT: 800 x 805 x 473 mm
Länge der Holzscheite: 60 cm
Nennleistung: 15 kW

Phoenix

Der Kamineinsatz Phoenix ist ideal, wenn Sie Ihrem alten offenen Kamin einen modernen Look verpassen wollen. Er lässt sich mühelos installieren, ist erwiesenermaßen umweltfreundlich und hat einen hohen Wirkungsgrad: Im Vergleich zu alten offenen Kaminen erzeugt er doppelt so viel Wärme bei halbem Holzverbrauch. Phoenix bietet Ihnen einen großzügigen Blick auf die Flammen. Selbstverständlich kann er auch in jedem neuen Interieur eingebaut werden.



Scannen Sie den QR-Code
für nähere Informationen.



Phoenix

Einsatz mit abgewinkeltem Glas.



Anbrenn-
Luftschieber

Brennraum



Phoenix

BxHxT: Auf der Dovre-Website finden Sie mehr Informationen über die verschiedenen Phoenix-Abmessungen.
Länge der Holzscheite: 30 cm
Nennleistung: 9 kW



Modern

Bei der Serie Modern 20 dreht sich alles um schöne, passgenaue Einsätze. Sie haben ein modernes Design, bei dem das Glas außen auf der Gusseisentür sitzt. So entsteht der Eindruck eines größeren Einsatzes mit einem besseren Blick auf das Feuer. Mit dem Rahmen, der in mehreren Größen erhältlich ist, setzen Sie noch einen besonderen Akzent.



Scannen Sie den QR-Code
für nähere Informationen.

Modern

Einsatz im modernen Look mit Gusseisentür.



Fronttür



2120i

BxHxT: 595 x 495 x 450 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 7 kW



2320i

BxHxT: 695 x 540 x 450 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 8 kW



2620i

BxHxT: 695 x 600 x 450 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW

Robust

Die Einsätze der Serie Robust 20 werden komplett aus Gusseisen gefertigt. Die massive Front strahlt Robustheit aus und das große Glas gewährt eine hervorragende Sicht auf die Flammen. Mit dem Rahmen, der in mehreren Größen erhältlich ist, setzen Sie noch einen besonderen Akzent.



Scannen Sie den QR-Code für nähere Informationen.



Robust

Massiv wirkender Einsatz im mit Gusseisentür.



Fronttür



2020i

BxHxT: 595 x 495 x 430 mm
Länge der Holzscheite: 40 cm
Nennleistung: 7 kW



2220i

BxHxT: 695 x 540 x 430 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 8 kW



2520i

BxHxT: 695 x 600 x 430 mm
Länge der Holzscheite: 50 cm
Nennleistung: 10 kW

Zubehör

Für die meisten Dovre-Kaminöfen und Kamineinsätze ist eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen erhältlich. Auf unserer Webseite entdecken Sie unser neuestes Zubehörangebot wie Kochplatten, optionale Rahmen, Füße, Hitzeschilde usw.



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich alle erhältlichen Zubehörteile an.





Saga



Rock



Bold



Sense



Bow



Astro



Brut



Vintage



540



640



760

