


VAIO



02-2025

QUALITÄT TRIFFT DESIGN



 Inklusive integriertem
Design-Kaminbesteck



VAIO 

QUALITÄT
TRIFFT
DESIGN

NERO
MARSALA



BEIGE
VITTORIA





QUALITÄT
OHNE
KOMPROMISSE

EXZELLENTER VERBRENNUNGSTECHNIK

MODERNES, ZEITLOSES DESIGN

LANGLEBIGER UND VERZUGSFREIER
INDUSTRIEGUSS

INTEGRIERTES
DESIGN-KAMINBESTECK

MASSIVER WÄRMESPEICHERNDER
NATURSTEIN + SPEICHERBLOCK (XL)

INNOVATIVE MAGNET-VERSCHLUSSTECHNIK

HOCHFESTE THERMOBETON-AUSMAUERUNG

EINHAND-VERBRENNUNGSLUFTSTEUERUNG

HOCHWERTIGE GLASKERAMIK

MEHRFACH GEFLOCHTENE HITZEBESTÄNDIGE
GLASKERAMIK-DICHTUNG

VAIO IQ ABBRANDSTEUERUNG (optional)

MADE IN
GERMANY



VAIO IQ

Bereits geprüft nach neuer
EU-Norm EN 16510-2-1




Zulassung als raumluftunabhängige
Feuerstätte





VAIO 

NERO
MARSALA



MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die komplette Fertigung, Montage und Endkontrolle der Kaminofenserie VAIO IQ erfolgt ausschließlich in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – alles aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.
KOMPROMISSLOS GUT.







STAHL
TOPPLATTE STEIN

GRIGIO
AUGUSTA

STAHL

BEIGE
VITTORIA



OHNE
AUFPREIS

BICOLOR

Für noch mehr optische Vielfalt kann jede Naturstein-Topplatte des VAIOs in einer anderen Sorte als die Seitenverkleidung ausgeführt werden.



BI



VAIO 

COLO R

BEIGE MATERA
NERO MARSALA



NERO MARSALA
BEIGE VITTORIA



COLOR

BEIGE VITTORIA
NERO MARSALA

D
I
E

M
O
D
E
L
L
V
A
R
I
A
N
T
E
N



VAIO IQ 33
STAHL

 180



VAIO IQ 33
STAHL
TOPPLATTE STEIN

 210

 Inklusive integriertem
Design-Kaminbesteck
(bei allen Modellen)



VAIO IQ 33
STEIN
TOP 1

 290



VAIO IQ 33
STEIN
TOP 2

 330



VAIO IQ 33
STEIN
TOP 3

 370

D
I
E
M
O
D
E
L
L
V
A
R
I
A
N
T
E
N
X
L



**VAIO IQ 33 XL
STAHL**

KG 280



**VAIO IQ 33 XL
STAHL
TOPPLATTE STEIN**

KG 310



**VAIO IQ 33 XL
STEIN
TOP 1**

KG 420



**VAIO IQ 33 XL
STEIN
TOP 2**

KG 460



**VAIO IQ 33 XL
STEIN
TOP 3**

KG 500

VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



D
I
E

N
A
T
U
R
S
T
E
I
N
S
O
R
T
E
N



BEIGE
VITTORIA

NERO
MARSALA

GRIGIO
AUGUSTA

BEIGE
MATERA



BEIGE
VITTORIA




BEIGE
MATERA



GRIGIO
AUGUSTA



NERO
MARSALA




STAHL GUSS

S
T
A
H
L

G
U
S
S



NATURSTEIN
BEIGE VITTORIA



GUSS +NATURSTEIN


STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B
E
I
G
E

V
I
T
T
O
R
I
A



NATURSTEIN
BEIGE MATERA



GUSS +NATURSTEIN


STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B
E
I
G
E

M
A
T
E
R
A



NATURSTEIN
GRIGIO AUGUSTA



GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

G
R
I
G
I
O

A
U
G
U
S
T
A



NATURSTEIN
NERO MARSALA



GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

N
E
R
O

M
A
R
S
A
L
A







VAIO 

BEIGE
MATERA



DESIGN
KAMINBESTECK



Massive 6 cm Naturstein Seitenteile

Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

Tertiärluft-Düsen

Massive Guss-Brennmulde (Primärluft-Öffnung)

Große stabile Aschenlade

Einhand-Verbrennungsluftsteuerung

Geräumiger Stauraum


Externe Verbrennungsluft waagrecht
oder senkrecht

VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



VAIO





FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für jedes VAIO Modell gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.

ESG-Sicherheitsglas
mit breitem Facettenschliff

Materialstärke: 6 mm



Rohstahl gewachst

Materialstärke: 2 mm



Stahl pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm




VAIO pro

ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+



CB ABS Pro+

Jeder VAIO IQ ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der VAIO IQ-pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.



- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+



VAIO

FEUERRAUM AUSKLEIDUNG
THERMOTTE SCHWARZ



Für puristisches und geradliniges Design ist jeder VAIO IQ gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.



FEUERRAUMAUSKLEIDUNG
THERMOTTE SCHWARZ





Technische Daten

Leistungsdaten	VAIO IQ 33 / 33 XL Stahl / Stein	Maße Gewicht	VAIO IQ 33			
			Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
NW-Leistung, kW	6,3	Gesamthöhe in cm	117,50*	118,50	125,00	131,50
Wirkungsgrad, %	> 80,0	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,7	Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	302	Gewicht in kg (ca.)	180*	290	330	370
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	Max. Scheitholzlänge in cm		33		
Energieeffizienzklasse	A+	Scheibenmaße in cm (B x T x H)		36 x 6 x 46		
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	12,85					
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,95					
Rauchrohr			VAIO IQ 33 XL			
Durchmesser ø in mm	150	Gesamthöhe in cm	157,10*	158,20	164,70	171,20
Höhe in cm (Abgang hinten)	99,7	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
		Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich**)						
Durchmesser ø in mm	100	Gewicht in kg (ca.) ¹	280*	420	460	500
		Speicherblock in kg (ca.) ¹		70		
		Max. Scheitholzlänge in cm		33		
		Scheibenmaße in cm (B x T x H)		36 x 6 x 46		
Prüfungen Zulassungen						
DIN EN 13240	✓					
EN 16510-2-1	✓					
1. BImSchV. 2. BImSchV.	✓ ✓					
Raumluftunabhängig	✓					
Italien	****					
Dänemark	✓					

*Bei der VAIO IQ 33 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50 sowie 158,10 (XL). Das Gewicht beträgt 210 kg sowie 310 kg (XL).

**Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

¹ Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.

Hochwertiges Zubehör



Reling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen

(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)

Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem
brüniertem Stahl

bestehend aus:


Schaufel, Schürhaken
und Besen



**IM PREIS
INKLUSIVE**

Technische Zeichnungen


Ausführung Stahl



Ausführung Naturstein



Brandschutz



Hintere Wand (A)	zu schützen = 20 cm
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 45 cm
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 110 cm
Boden	zu schützen = 0 cm
Decke	zu schützen = 0 cm
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50 cm
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30 cm

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Listenpreise



IM PREIS INKLUSIVE

- Design-Kaminbesteck
- Stellfüße
- BICOLOR-Variante

VAIO IQ 33	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	3.490,-	3.790,-	4.290,-	4.590,-	4.890,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	2.932,77	3.184,87	3.605,04	3.857,14	4.109,24

VAIO IQ 33 XL	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. Speicher-Block					
inkl. ges. MwSt. in EUR	4.290,-	4.590,-	5.190,-	5.490,-	5.790,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	3.605,04	3.857,14	4.361,34	4.613,45	4.865,55

Zubehör Aufpreise	Reling-Griff Eiche geölt **	Reling-Griff Edelstahl geschliffen **	Zusätzliche Topplatte Stein*	Ausmauerung schwarz ***	Abbrand- steuerung	VAIO Funken- schutzplatte
inkl. ges. MwSt. in EUR	95,00	95,00	300,00	190,00	790,00	245,00
exkl. ges. MwSt. in EUR	79,83	79,83	252,10	159,66	663,87	205,88

*Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.


**Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilpreislste.

Die Ersatzteilpreislste für die VAIO IQ Modelle ist online unter www.vaio-iq.de/service ersichtlich.

Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	VAIO IQ
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,3
Energieeffizienzindex EEI:	112,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung



VAIO

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
info@cb-tec.de | www.cb-tec.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 02-2025. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.

VAIO iq

QUALITÄT TRIFFT DESIGN



www.vaio-iq.de